

Motorcycle-Diagnose

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 79

Funktionen nach Herstellern

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Aprilia

Fehlercode	(Aprilia RS, RS 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 125 E5+), (Aprilia RS, RS 660 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg Rally 660 E5+), (Aprilia SX, SX 125 E5+), (Aprilia RX, RX 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 457 E5+)
Parameter	(Aprilia RS, RS 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 125 E5+), (Aprilia RS, RS 660 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg Rally 660 E5+), (Aprilia SX, SX 125 E5+), (Aprilia RX, RX 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 457 E5+)
Stellglied	(Aprilia RS, RS 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 125 E5+), (Aprilia RS, RS 660 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg Rally 660 E5+), (Aprilia SX, SX 125 E5+), (Aprilia RX, RX 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 457 E5+)
Grundeinstellung	(Aprilia RS, RS 125 E5+), (Aprilia RX, RX 125 E5+), (Aprilia SX, SX 125 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 125 E5+): Alle Motorlernwerte zurücksetzen, Steuergerät zurücksetzen, Drosselklappe anlernen (Aprilia RS, RS 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg Rally 660 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 660 E5+): ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften
Service-Rückstellung	(Aprilia RS, RS 660 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg 660 E5+), (Aprilia Tuareg, Tuareg Rally 660 E5+), (Aprilia Tuono, Tuono 457 E5+)

Ducati

Fehlercode	(Ducati Multistrada, Multistrada V2 E5+), (Ducati Diavel, Diavel V4 E5), (Ducati Hypermotard, Hypermotard 698 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V4 E5+)
Parameter	(Ducati Multistrada, Multistrada V2 E5+), (Ducati Diavel, Diavel V4 E5), (Ducati Hypermotard, Hypermotard 698 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V4 E5+)
Stellglied	(Ducati Multistrada, Multistrada V2 E5+), (Ducati Diavel, Diavel V4 E5), (Ducati Hypermotard, Hypermotard 698 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V4 E5+)
Grundeinstellung	(Ducati Diavel, Diavel V4 E5): Batterie ersetzen, Lernwerte Kraftstoffsystem zurücksetzen (Ducati Hypermotard, Hypermotard 698 E5+), (Ducati Multistrada, Multistrada V2 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V4 E5+): Batterie ersetzen
Service-Rückstellung	(Ducati Multistrada, Multistrada V2 E5+), (Ducati Diavel, Diavel V4 E5), (Ducati Hypermotard, Hypermotard 698 E5+), (Ducati Superbike, Panigale V4 E5+)

Honda

Fehlercode	(Honda CB, CB 650 R)
Parameter	(Honda CB, CB 650 R)

Moto Guzzi

Fehlercode	(Moto Guzzi V7, V7 850 Special E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Stone E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Sport E5+), (Moto Guzzi V85, V85 E5+)
Parameter	(Moto Guzzi V7, V7 850 Special E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Stone E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Sport E5+), (Moto Guzzi V85, V85 E5+)
Stellglied	(Moto Guzzi V7, V7 850 Special E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Stone E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Sport E5+), (Moto Guzzi V85, V85 E5+)

| **Grundeinstellung**

(Moto Guzzi V7, V7 850 Special E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Sport E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Stone E5+):
ABS-Hydraulikeinheit vorne entlüften, ABS-Hydraulikeinheit hinten entlüften

| **Service-Rückstellung**

(Moto Guzzi V7, V7 850 Special E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Stone E5+), (Moto Guzzi V7, V7 850 Sport E5+), (Moto Guzzi V85, V85 E5+)

Piaggio

| **Fehlercode**

(Piaggio Fly, Fly 125)

| **Parameter**

(Piaggio Fly, Fly 125)

| **Stellglied**

(Piaggio Fly, Fly 125)

| **Grundeinstellung**

(Piaggio Fly, Fly 125):
Lernwerte Drosselklappe zurücksetzen, Alle Motorlernwerte zurücksetzen